



ADB ATILIM DUNNAGE BAG
KONTEYNER HAVA YASTIĞI



KURUMSAL MİSYON-VİZYON

2000 yılında kurulan firmamız ATILIM ZİRAİ İLAÇLAMA'nın merkez ofisi İstanbul Pendik'tedir.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar siz değerli müşterilerimizin talepleri doğrultusunda Türkiye'nin gerek duyulan her bölgesinde yetkili tecrübeli personeli ile konteyner fumigasyonu ve dezenfeksiyonu konularında müşteri memnuniyeti ön planda tutularak 7/24 hizmet vermeye devam etmektedir.

Hizmetlerimize ek olarak 2011 yılında yük güvenliği konusunda yaptığımız yatırımlarla konteyner hava yastığı üretimi ve lashing konularında da hizmet vermeye başladık.

2016 yılı Ocak ayı itibariyle firmamıza ait markamız olan ADB ATILIM DUNNAGE BAG ile hava yastığı üretimini sürdürmekteyiz.

Gerek üretimde kullandığımız hammadde ve gerekse kalite kontrole verdiğimiz önemle uluslararası kalite standartlarının üzerinde üretim yapmayı hedefleyen firmamız Türkiye'nin belli başlı kuruluşları tarafından tercih edilmenin haklı gururunu yaşamaktadır.



KRAFT HAVA YASTIĞI



KRAFT HAVA YASTIĞI

Konu yük güvenliği olduğunda akla ilk gelen ekipmanların başında, uygulanmasının kolay oluşu, ekonomik, bir çok ebat ve kalınlıkta sunduğu çözümler ve sağlamlığı açısından hava yastıklarıdır. Basınca dayanıklılığı, esnekliği ve tonlarca basınca direnebilmesiyle kargonuzu hasarsız olarak varış noktasına kadar korur.

Gemi, uçak, tır, demiryolu ve konteynerlerde her türlü ürünle kullanılabilen hava yastıkları yükleme esnasında malların veya paletlerin arasında kalan boşluklara yerleştirilir. Bu şekilde mallara destek verir, dengeyi sağlar ve malların devrilmesini önler.

Kraft kağıt polipropilen kumaşın lamisyon işleminden elde edilen özel bir kumaştan ürettiğimiz Kraft hava yastıkları, tonlarca basınca direnebilir, sudan ve nemden kesinlikle etkilenmez kargonuzun hasar görmeden sağlam olarak hedefine ulaşmasını sağlar. Sağlam güvenilir ve kolay şişirilebilen hava yastıkları, yükün korunması ve nakliye hasarlarının en aza indirilmesinde büyük rol oynar ve diğer yük sabitleme yöntemlerine göre çok daha az maliyetlidir.



TÜM ÜRÜNLERİMİZ GERİ DÖNÜŞÜME UYGUNDUR.

KRAFT HAVA YASTIĞI

Kraft Hava Yastığı Ürün Özellikleri

AÇIKLAMA	Polipropilen + Kraft Hava Yastığı
SEVİYE	Level 2
RENK	Kahverengi Kraft Kağıt
DIŞ MALZEME	Özel Formül
İÇ BALON	Özel Formül
KULLANIM BASINCI	3 PSI (90x2.25)
PATLAMA BASINCI	5 PSI (90x2.25)
KOLİ ÖLÇÜSÜ	100 X 120 X 60
KOLİ İÇERİĞİ/ADET	100 ADET





POLİPROPİLEN HAVA YASTIĞI



POLİPROPİLEN HAVA YASTIĞI

Polipropilen kumaşın laminasyon işlemi ile sağlamlaştırılması, suya ve neme karşı direncinin arttırılmasında sonra elde edilen özel bir kumaştan ürettiğimiz poliprobilen hava yastıkları, tonlarca basınca direnebilir, sudan ve nemden kesinlikle etkilenmez ve kargonuzun hasar görmeden sağlam olarak hedefine ulaşmasını sağlar.

Sağlam, güvenilir ve kolay şişirilebilen hava yastıkları, yükün korunması ve nakliye hasarlarının en aza indirilmesinde büyük rol oynar ve diğer yük sabitleme yöntemlerine göre çok daha az maliyetlidir.



Polipropilen Hava Yastığı Ürün Özellikleri

AÇIKLAMA	Polipropilen Hava Yastığı
SEVİYE	Level 2
RENK	Beyaz Sarı Şerit Baskısız
DIŞ MALZEME	Özel Formül
İÇ BALON	Özel Formül
KULLANIM BASINCI	3 PSI (90x2.25)
PATLAMA BASINCI	8 PSI (90x2.25)
KOLİ ÖLÇÜSÜ	100 X 120 X 60
KOLİ İÇERİĞİ/ADET	100 ADET

Kraft ve Polipropilen Hava Yastığı Ölçüleri

60 x 60	90 x 60	100 x 60	120 x 60
60 x 70	90 x 70	100 x 70	120 x 70
60 x 80	90 x 80	100 x 80	120 x 80
60 x 90	90 x 90	100 x 90	120 x 90
60 x 100	90 x 100	100 x 100	120 x 100
60 x 110	90 x 110	100 x 110	120 x 110
60 x 120	90 x 120	100 x 120	120 x 120
60 x 130	90 x 130	100 x 130	120 x 130
60 x 140	90 x 140	100 x 140	120 x 140
60 x 150	90 x 150	100 x 150	120 x 150
60 x 160	90 x 160	100 x 160	120 x 160
60 x 170	90 x 170	100 x 170	120 x 170
60 x 180	90 x 180	100 x 180	120 x 180
60 x 190	90 x 190	100 x 190	120 x 190
60 x 200	90 x 200	100 x 200	120 x 200
60 x 210	90 x 210	100 x 210	120 x 210
60 x 225	90 x 225	100 x 225	120 x 225
60 x 240	90 x 240	100 x 240	120 x 240
60 x 260	90 x 260	100 x 260	120 x 260
60 x 300	90 x 300	100 x 300	120 x 300

Belirtilen ölçülerin dışında isteğe göre Özel Üretim Yapılmaktadır.

Kraft ve Polipropilen Hava Yastığı

LEVEL 0

A.D.B Hava Yastıkları /Seviye 0

Kamyon ve Tır Taşımacılığı İçin Tasarlanmıştır.

Sarsıntılı Kara Yolu Taşımacılığında Kargonuzda Oluşabilecek Hasarlara Karşı Koruma Sağlar.

Tüm Ürünlerimizin Kraft Ve Polipropilen Çeşitleri Vardır.

Kullanım Ve Faydaları

Üretimlerimizde Tüm Hava Yastıklarında Firmamıza Adına Patentli Özel Formül Film Kullanılmaktadır.

Hızlı Dolum Yapılabilen Ve Aynı Zamanda Söndürülebilir Valfi Sayesinde Çoklu Kullanıma Uygunudur.

Nem Ve Sudan Kesinlikle Etkilenmez.

Ürünlerimizin Tamamı Dikişlidir.

% 100 Geri Dönüşümlü Malzemelerden Üretilmiştir.

A.D.B DUNNAGE LEVEL 0	SERTİFİKA	MAX.BASIN	UYGULAMA	TAŞIMA MODU
SEVİYE 0	N/A	2 PSI	HAREKET YÖNÜNDE PARALEL	KAMYON/TIR

LEVEL 1

A.D.B Hava Yastıkları /Seviye 1

Konteyner Taşımacılığı İçin Tasarlanmıştır.

Tır Kamyon Gibi Kara Nakliye Araçları ve Koyteynerler İçin Uygunudur.
Sarsıntılı Kara Yolu Taşımacılığında Kargonuzda Oluşabilecek Hasarlara Karşı Koruma Sağlar.

Tüm Ürünlerimizin Kraft Ve Polipropilen Çeşitleri Vardır.

Kullanım Ve Faydaları

Üretimlerimizde Tüm Hava Yastıklarında Firmamıza Adına Patentli Özel Formül Film Kullanılmaktadır.

Hızlı Dolum Yapılabilen Ve Aynı Zamanda Söndürülebilir Valfi Sayesinde Çoklu Kullanıma Uygunudur.

Nem Ve Sudan Kesinlikle Etkilenmez.

Ürünlerimizin Tamamı Dikişlidir.

% 100 Geri Dönüşümlü Malzemelerden Üretilmiştir.

A.D.B DUNNAGE LEVEL 1	SERTİFİKA	MAX.BASIN	UYGULAMA	TAŞIMA MODU
SEVİYE 1	AAR SEVİYE 1	2.5 PSI	HAREKET YÖNÜNDE PARALEL	TIR/KONTEYNER

Kraft ve Polipropilen Hava Yastığı

LEVEL 2

A.D.B Hava Yastıkları /Seviye 2

Deniz Yolu Konteyner Taşımacılığı İçin Tasarlanmıştır.

Deniz Aşırı Ülkelere Yapılan Taşımacılıkta Dalgaların Darbeleri İle Kargonuzda Oluşabilecek Hasarlara Karşı Koruma Sağlar.

Kullanım Ve Faydaları

Üretimlerimizde Tüm Hava Yastıklarında Firmamıza Adına Patentli Özel Formül Film Kullanılmaktadır.

Hızlı Dolum Yapılabilen Ve Aynı Zamanda Söndürülebilen Valfi Sayesinde Çoklu Kullanıma Uygunudur.

Nem Ve Sudan Kesinlikle Etkilenmez.

Ürünlerimizin Tamamı Dikişlidir.

% 100 Geri Dönüşümlü Malzemelerden Üretilmiştir.

A.D.B DUNNAGE LEVEL 2	SERTİFİKA	MAX.BASIN	UYGULAMA	TAŞIMA MODU
SEVİYE 2	AAR SEVİYE 2	3-4 PSI	HAREKET YÖNÜNE DİK	TIR/KONTEYNER

LEVEL 3

A.D.B Hava Yastıkları /Seviye 3

Deniz Yolu, Demir Yolu ile Konteyner ve Vagon Taşımacılığı İçin Tasarlanmıştır.

Denizlerde Geminin Yatmalarında Ve Sallanması Esnasında,Demir Yolunda İse Oluşan Sallantı Ve Frenlerde Yük Üzerinde Oluşan Basıncı Dengeler Ve Oluşabilecek Hasarlara Karşı Koruma Sağlar..

Kullanım Ve Faydaları

Üretimlerimizde Tüm Hava Yastıklarında Firmamıza Adına Patentli Özel Formül Film Kullanılmaktadır.

Hızlı Dolum Yapılabilen Ve Aynı Zamanda Söndürülebilen Valfi Sayesinde Çoklu Kullanıma Uygunudur.

Nem Ve Sudan Kesinlikle Etkilenmez.

Ürünlerimizin Tamamı Dikişlidir.

% 100 Geri Dönüşümlü Malzemelerden Üretilmiştir.

A.D.B DUNNAGE LEVEL 3	SERTİFİKA	MAX.BASIN	UYGULAMA	TAŞIMA MODU
SEVİYE 3	AAR SEVİYE 3	6 PSI	HAREKET YÖNÜNE DİK	VAGON/KONTEYNER

Kraft ve Polipropilen Hava Yastığı

LEVEL 4				
A.D.B Hava Yastıkları /Seviye 4				
Ağır Yükler için Tasarlanmıştır.				
Bu Tip Yastıklar Özellikle Ağır Demir Yolu Ve Deniz Yolu Yük Taşımacılığı İçin Uygundur. Açık Gemi Ambar Yüklemleri,Ağır Ve Geniş Demir Yolu Taşımacılığı (İnşaat Malzemeleri,Beton,Kereste,Demir Ve Ağır Kağıt Rulolar) İle Sevk Kedilen Kargonuzda Oluşabilecek Hasarlara Karşı Koruma Sağlar.				
Kullanım Ve Faydaları				
Üretimlerimizde Tüm Hava Yastıklarında Firmamıza Adına Patentli Özel Formül Film Kullanılmaktadır.				
Hızlı Dolum Yapılabilen Ve Aynı Zamanda Söndürülebilen Valfi Sayesinde Çoklu Kullanıma Uygundur.				
Nem Ve Sudan Kesinlikle Etkilenmez.				
Ürünlerimizin Tamamı Dikişlidir.				
% 100 Geri Dönüşümlü Malzemelerden Üretilmiştir.				
A.D.B DUNNAGE LEVEL 4	SERTİFİKA	MAX.BASIN	UYGULAMA	TAŞIMA MODU
SEVİYE 4	AAR SEVİYE 4	8 PSI	HAREKET YÖNÜNE DİK/YATAY KULLANIM	VAGON/GEMİ/KONTEYNER

LEVEL 5				
A.D.B Hava Yastıkları /Seviye 5				
Ağır Yükler için Tasarlanmıştır.				
Seviye 5 Hava Yastıkları,Seviye 4 Hava Yastıkları Gibi Özellikle Ağır Demir Yolu Ve Deniz Yolu Yük Taşımacılığı İçin Uygundur. Seviye 5 Hava Yastıkları Daha Fazla Basınca Dayanabildiği İçin Çok Daha Ağır Ürünlerde Tercih Edilir. Açık Gemi Ambar Yüklemleri,Ağır Ve Geniş Demir Yolu Taşımacılığı (Mermer Ve Beton Bloklar,Saç Ruloları, Saç Ve Beton Levhalar,İnşaat Malzemeleri,Beton,Kereste,Demir Ve Ağır Kağıt Ruloları Ve Buna Benzer Ağır Kargolar İçin) Uygundur. Kargonuza Hasarlara Karşı Koruma Sağlar.				
Kullanım Ve Faydaları				
Üretimlerimizde Tüm Hava Yastıklarında Firmamıza Adına Patentli Özel Formül Film Kullanılmaktadır.				
Hızlı Dolum Yapılabilen Ve Aynı Zamanda Söndürülebilen Valfi Sayesinde Çoklu Kullanıma Uygundur.				
Nem Ve Sudan Kesinlikle Etkilenmez.				
Ürünlerimizin Tamamı Dikişlidir.				
% 100 Geri Dönüşümlü Malzemelerden Üretilmiştir.				
A.D.B DUNNAGE LEVEL 5	SERTİFİKA	MAX.BASIN	UYGULAMA	TAŞIMA MODU
SEVİYE 5	AAR SEVİYES	10 PSI	HAREKET YÖNÜNE DİK/YATAY KULLANIM	VAGON/GEMİ/KONTEYNER

